


98. একটি বর্গক্ষেত্রের দুটি বিপরীত শীর্ষে দুটি ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্র দেওয়া আছে। বর্গক্ষেত্র তিনটির প্রতিটি বাহুর পরিমাণ যথাক্রমে 9 সেমি, 3 সেমি এবং 2 সেমি।



আচ্ছাদিত অংশের ক্ষেত্রফল হল

- a) 42 বর্গসেমি b) 34 বর্গসেমি
c) 68 বর্গসেমি d) 44 বর্গসেমি

99. কোন সংখ্যার $60\% = 90$ এর $83\frac{1}{3}\%$?


- a) 250 b) 125 c) 185 d) 200

100. $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে, $x^7 + \frac{1}{x^9}$ এর মান হবে

- a) 2^7 b) 1 c) 2 d) 7

87. স্থির জলে একটি বোকার গতিবেগ ঘণ্টায় 9 কিলোমিটার। মোড়ের বিপরীতে বোকাটি 5 ঘণ্টায় 35 কিলোমিটার অতিক্রম করলে, মোড়ের গতিবেগ ঘণ্টায়
- a) 2.5 কিমি b) 1 কিমি c) 2 কিমি d) 3.5 কিমি

88. ABCD সমান্তরালের B এবং D কোণের সমবিষমকোণ যথাক্রমে বর্ধিত CD এবং বর্ধিত AB বাহুকে P এবং Q বিন্দুতে ছেদ করে। এখন $\angle P + \angle Q =$



- a) $\frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ADC)$
b) $(\angle A + \angle C)$ c) 90° d) 180°

89. কলকাতা থেকে দীঘার বাস ভাড়া এবং ট্রেন ভাড়ার অনুপাত 3:4। ট্রেনের ভাড়া 20% বৃদ্ধি এবং বাসের ভাড়া 10% বৃদ্ধি করা হলে, বাস এবং ট্রেনের নতুন ভাড়ার অনুপাত হবে

- a) 5:7 b) 11:16 c) 11:15 d) 8:11.

90. $\frac{2^{2018} + 2^{2020}}{2^{2017} - 2^{2016}}$ এর সরল মান হল

- a) $\frac{5}{2}$ b) 1 c) 20 d) 2^{2018}

91. $\frac{a}{b} = \frac{m}{n} = \frac{r}{s}$ হলে, $\frac{7a+9m+3r}{7b+9n+3s} =$

- a) $\frac{a}{b}$ b) $\frac{m}{n}$ c) $\frac{r}{s}$ d) a), b) এবং c) এর প্রত্যেকটি

92. p এর শতকরা কত ভাগ q?


- a) $\frac{100p}{q}$ b) $\frac{p}{100q}$ c) $\frac{100q}{p}$ d) $\frac{q}{100p}$

93. $\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)\dots\left(1+\frac{1}{10}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\dots\left(1-\frac{1}{9}\right)$ এর সরলতম মান হল

- a) 1 b) 0 c) 1.1 d) 0.1

VIII-58

94.



পাশের চিত্রে $AB \parallel PQ$,

$AC \parallel PR$, $BC \parallel QR$, হলে $x+y+b+c =$

- a) 180° b) 360° c) $180^\circ - P$ d) $360^\circ - (b+c)$


95. A-র মাসিক আয় 12000 টাকা থেকে 14000 টাকা হলে এবং তার মাসিক ব্যয় 4800 টাকা থেকে 7000 টাকা হলে, তার মাসিক সঞ্চয় শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়?

- a) $2\frac{1}{2}\%$ বৃদ্ধি b) $3\frac{1}{2}\%$ হ্রাস c) $2\frac{7}{9}\%$ হ্রাস

- d) $1\frac{1}{2}\%$ বৃদ্ধি

96. $\frac{3}{x+8} = \frac{4}{6-x}$ সমীকরণে x এর মান $\frac{-k}{2}$ হলে, k এর মান হবে

- a) $\frac{1}{2}$ b) $-\frac{1}{2}$ c) 4 d) $-\frac{1}{4}$



97.

ABC ত্রিভুজে $\angle BAC = 90^\circ$ এবং

$AC = AD = DE = BE$ হলে, x কোণের পরিমাণ হবে


- a) 22.5° b) 25° c) 30° d) 45°

VIII-59

73. $\left(\frac{5}{4}\right)^{-3}$ কে যত দূর ভাগ করলে ভাগফল $\left(\frac{15}{16}\right)^{-2}$ হবে তা হল

- a) $\frac{5}{15}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{3}{20}$ d) $\frac{9}{20}$

74. ABCD সামান্তরিকের AB বাহুর উপর E যে কোনো একটি বিন্দু। $\angle BAD=125^\circ$, $\angle ECB=56^\circ$ হলে $\angle ADC+\angle DCE-\angle AEC =$
a) 14° b) 13° c) 21° d) 15°



75. POST এবং RIDE দুইটি সামান্তরিক।

x কোণের পরিমাপ হল

- a) 60° b) 70° c) 50° d) 30°

76. $a+b=2p$ হলে, $\frac{a}{a-p} + \frac{p}{b-p} =$

- a) 0 b) -1 c) 2 d) 1

77. ABCD আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে। $\angle BOC=70^\circ$ হলে, $\angle ODA$ কোণের পরিমাপ হবে


- a) 70° b) 55° c) 60° d) 50°

78. PQRSTO একটি সুবহুভুজ। $\angle QSO$ কোণের পরিমাপ হল

- a) 120° b) 60° c) $\frac{1}{3}\angle TSR$ d) 40°

VIII-১২

79. কোনো কাজের $\frac{2}{3}$ অংশ A 12 দিনে সম্পন্ন করে এবং B ঐ কাজের $\frac{1}{6}$ অংশ 4 দিনে সম্পন্ন করে। A এবং B এক সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে
a) $7\frac{3}{4}$ দিনে b) $8\frac{1}{7}$ দিনে c) $10\frac{2}{7}$ দিনে d) $6\frac{4}{5}$ দিনে



80. PQRS বর্গক্ষেত্রে x কোণের পরিমাপ হল

- a) 67° b) 68° c) 49° d) 78°

81. A-র আয় প্রথমে 20% বর্ধিত করা হল, পরে বর্ধিত আয় 20% হ্রাস করা হল। A-র বর্তমান আয় তার প্রথম আয়ের সাপেক্ষে কত পরিবর্তন হল?

- a) 2% বৃদ্ধি b) 0.4% হ্রাস c) 4% হ্রাস d) 2% হ্রাস

82. $(x-3)^2+(y+4)^2=0$ হলে, $6x-8y =$

- a) 0 b) 14 c) -14 d) 50

83. 12, 15 এবং 20 দ্বারা বিভাজ্য ক্ষুদ্রতম বর্গসংখ্যা হল

- a) 400 b) 6400 c) 900 d) 4900

84. একটি ছত্রকে $\frac{5}{3}$ দ্বারা একটি রাশিকে গুণ করতে দেওয়া হয়েছিল, সে ভুলক্রমে রাশিটিকে $\frac{3}{5}$ দ্বারা গুণ করলে গণনার শতকরা ভুলের মাপ হল

- a) 42 b) 46 c) 64 d) 60

85. n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট একটি সুবহুভুজের একটি বহিঃকোণ এবং একটি অন্তঃকোণের অনুপাত 1:2 হলে, বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা হবে

- a) 8 d) 6 c) 7 d) 3

86. টাকার 5টি করে পিন কিনে টাকার কয়টি করে পিন বিক্রি করলে 25% লাভ হবে?

- a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

VIII-১৩

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে 56 — 58 নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি নির্ভল তড়িৎ কোশের গায়ে '1.5 volt' কথাটি লেখা আছে। দুটি তার দিয়ে একটি টর্চের বাল্ব এই কোশের সঙ্গে জুড়ে নিলে দেখবে বাল্বটি জ্বলে উঠলো।

56. বাল্বটি জ্বলে ওঠার প্রধান কারণ
 a) কোশের গায়ে লেখা '1.5 volt' কথাটি b) বাল্বের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হওয়া c) কোশ ও বাল্বের সংযোগকারী তার d) বাল্বটি টর্চের।
57. তড়িৎ কোশটির গায়ে লেখা '1.5 volt' কথাটির অর্থ হলো
 a) তড়িৎ কোশটির দুই তড়িৎঘারের মধ্যে বিভব পার্থক্য '1.5 volt' b) ওই কোশের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও বাল্ব 1.5 গুণ আলো দেয়। c) এই তড়িৎকোশ 1.5 গুণ তড়িৎপ্রবাহ ঘটায় d) b) এবং c) দুটোই।
58. অনুমূল 3টি তড়িৎকোশ পাশাপাশি রেখে যদি তার দিয়ে জুড়ে ব্যবহার করা হয় তবে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ প্রভেদ হবে
 a) 1.5 ভোল্ট b) 3 ভোল্ট c) 4.5 ভোল্ট d) 9 ভোল্ট।
59. 30 গ্রাম বিশুদ্ধ জলের 2°C উত্তপ্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ হলো
 a) 2 ক্যালরি b) 15 ক্যালরি c) 30 ক্যালরি d) 60 ক্যালরি।
60. নিচের যৌগগুলির মধ্যে যেটি অম্লিক সেটি হলো
 a) Na_2O b) CaO c) CO_2 d) MgO ।
61. অক্সিজেন প্রকৃতিতে MnO_2 যৌগটি যে ভূমিকা পালন করে তার নাম
 a) অনুঘটক b) আরক c) বিজারক d) বিকারক।
62. নিচে যেটি গ্রীনহাউস গ্যাস নয় সেটি হলো
 a) CO_2 b) N_2 c) CH_4 d) CFC.
63. নিচের যে পলিমারটি প্রাকৃতিক, সেটি হলো
 a) পলিথিন b) নাইলন c) সেলুলোজ d) টেফলন।
64. 'ফ্রেসার কুলার'-এ তাড়াতাড়ি রান্না হওয়ার কারণ
 a) কুলার থেকে তাপ বেরোতে পারে না b) ফুটন্ত জল অপেক্ষা স্টিম বেশি

গরম c) কুলারের মধ্যে জল কম উত্তপ্তায় ফুটতে শুরু করে d) কুলারের মধ্যে উচ্চ চাপের কারণে জলের শূন্যতাপ বৃদ্ধি পায়।

65. 'শুদ্ধ বরফ' বলতে বোঝায়
 a) কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড b) বরফ এবং লবণের মিশ্রণ
 c) কঠিন সালফার ডাই-অক্সাইড d) বিশুদ্ধ পানিতে জল থেকে তৈরি বরফ।
66. সমুদ্রে শোষিত বায়ুতে উপস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ —
 a) 28 শতাংশ b) 48 শতাংশ c) 78 শতাংশ d) 98 শতাংশ।
67. হাইড্রোজেন অপেক্ষা বেশি সক্রিয় নিচের ধাতুটি হলো
 a) তামা b) সোনা c) লোহা d) রূপা।
68. নিচের যে পরমাণুটি সাধারণত এক পারমাণবিক অণু গঠন করে, সেটি হলো
 a) H b) N c) Cl d) He.
69. ভূমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে তোমার প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। এই প্রতিবিম্বের ছবি ক্যামেরার সাহায্যে তুলে নিলে চূড়ান্ত প্রতিবিম্বটি হবে
 a) সদ্‌বিম্ব b) অসদ্‌বিম্ব c) সদ্ বা অসদ্ যে কোনও ধরনের বিম্ব
 d) a), b) ও c) এর কোনওটিই নয়।
70. ডিজে আমাকাপড় শুকানো হয় যে পদ্ধতিতে তার নাম
 a) বাষ্পায়ন b) স্ফুটন c) বাষ্পমোচন d) গলন।
71. 10 টাকায় 12টি কলা কিনে 12 টাকায় 10টি করে বিক্রয় করলে
 a) 40% ক্ষতি হয় b) 40% লাভ হয় c) 44% লাভ হয়
 d) লাভ বা ক্ষতি কোনটিই হয় না।
72. 10 জন মানুষ দৈনিক 9 ঘণ্টা কাজ করে যে কাজ 16 দিনে সম্পন্ন করতে পারে 12 জন মানুষ দৈনিক 8 ঘণ্টা কাজ করে সেই কাজ কতদিনে সম্পন্ন করতে পারবে?
 a) 11 b) 15 c) 13 d) 14

38. নিচে বন্ধুর রাসায়নিক ধর্মটি হলো
a) দর্প b) গন্ধ c) ঘনত্ব d) জারণ।
39. অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ
a) পচা ডিমের গন্ধযুক্ত b) সুমিষ্ট c) স্বাভাৱ্য d) গন্ধহীন।
40. নিচে তড়িৎ-অবিদ্রব্য পদার্থটি হলো
a) তুঁতের শ্রবণ b) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড c) সূনের শ্রবণ d) পারদ।
41. নিচে যে পদার্থটি অদাহ্য সেটি হলো
a) সোনা b) হীরা c) দস্তা d) স্থপা।
42. পেরিস্কেপে ব্যবহৃত দর্পণ দুটির মধ্যে কোণের মান হলো
a) 30° b) 45° c) 0° d) 180°
43. একটি আলোকরশ্মি একটি দর্পণের সঙ্গে 30° কোণে আপতিত হয়ে প্রতিফলিত হলো। রশ্মিটির চ্যুতিকোণের পরিমাপ হলো
a) 30° b) 45° c) 60° d) 120°
- নিচের বাক্যগুলি পাড়ে 44 নং থেকে 46 নং প্রশ্ন-এর সঠিক উত্তরগুলি নির্বাচন করো —
- শীতপ্রধান দেশে ভূগর্ভ সলোয় বায়ুস্তরের উন্নতা সর্বনিম্ন এবং ঘনত্ব বেশি হয়। যত ওপরের দিকে ওঠা যায় বায়ুস্তরের উন্নতা তত বাড়ে এবং ঘনত্ব কমে। সমুদ্র তীরে দাঁড়ানো কোনও দর্পক জলে ভাসা নৌকাকে উপটোভাবে বাতাসের মধ্যে স্থলভ অবস্থায় দেখে।
44. শীতপ্রধান দেশে বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমশ ওপরের দিকে উঠলে
a) হ্রাস পায় b) বৃদ্ধি পায় c) অপরিবর্তিত থাকে d) প্রথমে হ্রাস পায় পরে বৃদ্ধি পায়।
45. মেঘে অংশে উপটোভাবে নৌকা দেখতে পাওয়ার কারণ আলোর
a) সাধারণ প্রতিফলন b) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন c) প্রতিসরণ d) বিচ্ছুরণ।
46. মনুভূমিতে মরীচিকা দেখতে পাওয়ার কারণ সেখানে নিচ থেকে ওপরের দিকে বায়ুস্তরের উন্নতা ক্রমশ
a) বৃদ্ধি পায় b) অপরিবর্তিত থাকে c) হ্রাস পায় d) বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরে হ্রাস পায়।

VIII-৮

47. নিচে দেওয়া যে জোড়াটি আইসোটোন নয় সেটি হলো
a) ${}^3_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$ b) ${}^{39}_{19}\text{K}$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ c) ${}^{55}_{26}\text{Fe}$, ${}^{56}_{27}\text{Co}$ d) ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{14}_7\text{N}$
48. আইসোটোপ : পারমাণবিক সংখ্যা :: আইসোবার : _____
শূন্যস্থানে বসবে —
a) ভর সংখ্যা b) পারমাণবিক সংখ্যা c) নিউট্রন সংখ্যা d) পারমাণবিক গুরুত্ব।
49. ব্রোমিন : তরল :: ক্লোরিন : _____
শূন্যস্থানে বসবে —
a) কঠিন b) তরল c) গ্যাসীয় d) উদ্বায়ী।
50. প্রচলিত শক্তি : তাপবিদ্যুৎ শক্তি :: অপ্রচলিত শক্তি : _____
শূন্যস্থানে বসবে —
a) আলোক শক্তি b) সৌর শক্তি c) রাসায়নিক শক্তি d) তড়িৎ শক্তি।
51. নিচে যে বিবৃতিটি ঠিক নয় সেটি নির্বাচন করো।
a) হীরক-এর কাঠিন্য খুব বেশি b) গ্রাফাইট তাপ ও তড়িৎ-এর সুপরিবাহী
c) গ্রাফাইট কার্বনের একটি স্থপভেদ d) হীরক তড়িৎ-এর সুপরিবাহী।
52. যে গ্যাসীয় পদার্থটি অগ্নিনির্বাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেটি হলো
a) কার্বন ডাই-অক্সাইড b) হাইড্রোজেন c) ক্লোরিন d) অক্সিজেন।
53. ছুন জলে অনেক বেশি ফুঁ দিলে যে বৈশিষ্ট্য পদার্থটি উৎপন্ন হয় তার নাম
a) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড b) ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট
c) ক্যালসিয়াম কার্বনেট d) সোডিয়াম কার্বনেট।
54. $\text{PbCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 + \text{A}$ — এই বিক্রিয়াটিতে 'A' হলো
a) CO b) PbO_2 c) PbO d) Pb_2O ।
55. 'ফ্লোরিন' একটি
a) বৈশিষ্ট্য পদার্থ b) গ্যাসীয় পদার্থ c) মিশ্র পদার্থ d) কার্বনের স্থপভেদ।

VIII-৯

24.

ভূত-I

A) বেদুইন

B) বৃসমান

C) এন্টিমো

D) হিম্বা (Himba)

ভূত-II

i) ইগলু

ii) দীর্ঘ পোষাক পরিধান করে

iii) ত্বক সরেকলে পশুর চর্বি ব্যবহার করে

iv) ভাল শিকারী

উপরের ভূত দুটির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক হল

a) A) = (iii), B) = (iv), C) = (i), D) = (ii)

b) A) = (ii), B) = (i), C) = (iv), D) = (iii)

c) A) = (ii), B) = (iv), C) = (i), D) = (iii)

d) A) = (iv), B) = (iii), C) = (ii), D) = (i)

25. কৃষ্কেরা গোহুলি বেলার (dusk) সাধারণত বীজ বপন করে কেন?

a) বীজের চারদিকের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য।

b) পানিদের থেকে বীজকে রক্ষা করার জন্য।

c) কৃষ্কেরা এই সময় কম ক্রান্ত হয় ও স্বাক্ষম বোধ করে।

d) a) এবং b)।

26. নিচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?

সমুদ্রে গভীরতম স্তরে (Abyssal zone)

a) খুব অল্প সংখ্যক প্রাণী দেখা যায়।

b) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে।

c) এই অঞ্চলের সকল প্রাণী মাংসাশী (carnivores)।

d) এই অঞ্চলে খাদ্যের প্রাচুর্য (প্রচুর খাদ্য) দেখা যায়।

27. ফুলকা (gill) নিচের কোনটির শ্বাস অঙ্গ (respiratory organ)

a) হাঁস b) সোনা ব্যাঙ c) মাছ d) b) ও c)।

28. নিচের কোনটি cuttlefish?

a) সিগ্না b) ললিগো c) অক্টোপাস d) তারামাছ।

29. নিচের কোনটির কোষে অ্যান্টিফ্রিজ (antifreeze) প্রোটিন থাকে?

a) ক্যাকটাস b) পেঙ্গুইন c) নীল তিমি d) কহুরিগানা।

VIII-৬

30. A) কাতলা

B) হুই

C) বাটা

D) মৃগেল

এদের মধ্যে কোনটি মেজাজ কার্প নয়?

a) C b) D c) A d) B.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে 31 নং থেকে 33 নং প্রশ্নের ঠিক উত্তর চিহ্নিত কর।

“নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর বেগ পরিবর্তিত হয়। বল যেকোনো প্রযুক্ত হয়, বেগ সেই দিকে পরিবর্তিত হয়।”

31. কোনও বস্তুর বেগ পরিবর্তনের কারণ

a) নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র b) প্রযুক্ত বল c) বস্তুর ভর d) পটতি।

32.

বেগ ক্রমাগত হ্রাস পেলে বস্তুটি যা অর্জন করে তা হলো .

a) মন্দন b) ত্বরণ c) সরণ d) কৃতকার্য।

33. বেগের পরিবর্তনের ফলে বস্তুটির আরও যে বৈশিষ্ট্যটি পরিবর্তিত হয় তা হলো

a) ভর b) ওজন c) ভরবেগ d) আয়তন।

34. 1 কিলো ভরের কোনও বস্তুকে পৃথিবী যে বলে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তা হলো

a) 0.098 নিউটন b) 0.98 নিউটন c) 9.8 নিউটন d) 98 নিউটন।

35. তড়িৎপ্রবাহের এককটি হলো

a) জুল b) অ্যাম্পিয়ার c) ভোল্ট d) স্থির তড়িৎ একক।

36. একটি কাচের দণ্ড সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচ ও সিল্ক যথাক্রমে যে যে আধানে আহিত হয় তা হলো

a) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক b) ঋণাত্মক ও ধনাত্মক c) ধনাত্মক ও ধনাত্মক d) ঋণাত্মক ও ঋণাত্মক।

37. একটি পেন্সিল একটি সমতল দর্পণ থেকে 3.5 সেমি দূরে রাখা আছে। ওই পেন্সিল এবং তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব হলো

a) 3.5 সেমি b) 7 সেমি c) 3 সেমি d) 7.5 সেমি।

VIII-৭

13.



বনের A এবং B স্তরের নাম কি? (চিত্র দেখ)


- a) কেনপি (Canopy) এবং আডারস্টোরি (Understory)
b) ইমার্জেন্ট (Emergent) এবং কেনপি (Canopy)
c) কেনপি এবং ইমার্জেন্ট d) আডারস্টোরি এবং কেনপি।

14.

_____ হল হেটারোক্রাইন (heterocrine) গ্রন্থি। শূন্যস্থানের বধ্যবথ উক্তরটি হল

- a) যকৃৎ b) পিটুইটারী c) অগ্ন্যাশয় d) থাইরয়েড।

15.



'A' এবং 'B' দুটি কোষীয় অঙ্গাণু। নিচের বধ্যবথ তথ্যটিকে চিহ্নিত কর।

- a) A উদ্ভিদ কোষে থাকে, B প্রাণী কোষে।
b) A প্রাণী কোষে থাকে, B উদ্ভিদ কোষে।
c) A এবং B উভয়ই উদ্ভিদ কোষে থাকে।
d) A এবং B উভয়ই প্রাণী কোষে থাকে।

16.

নীল তিমি (Blue Whale) এর খাদ্য হল

- a) গ্ল্যাঙ্কটন b) সামুদ্রিক তন্তুপারী c) সমুদ্র আগাছা (Sea weeds)
d) অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী।

17.

(i) গম্বিবত্ব (ii) গহ্বর (iii) ER (iv) মাইটোকন্ড্রিয়া।

— এই সলে (group) কোনটি সলে না?

- a) (i) b) (iii) c) (ii) - d) (iv)

18.

বীশ — উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক নয়?

- a) বীশ একপ্রকার ছাস জাতীয় উদ্ভিদ।
b) বীশ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম বৃদ্ধি প্রাপক উদ্ভিদ (বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি)।

c) বীশ একপ্রকার অপূর্ণক উদ্ভিদ।

d) বীশ উচ্চ সুনিবিড় ভারবহনকারী ক্ষমতা সম্পন্ন (শক্তি) (compressive strength)।

19. তুমি এক শূণ্য গড়ার ইন-সিটু অবস্থায় দেখতে চাইলে কোথায় তোমাকে যেতে হবে?

- a) সুন্দরবন b) উত্তরবঙ্গ c) জঙ্গল d) b) এবং c)।

20. 'সিলভার বিলব' মিচের কোনটির উৎপাদনের সাথে যুক্ত?

- a) ডিম b) মাছ c) দুগ্ধ d) ধান।

21. মিচের তথ্যগুলি (i-iv) লক্ষ্য কর এবং এদের সঠিক (T) এবং ভুল (F) ঘারা চিহ্নিত করা আছে। কোনটি সঠিক?

তথ্য : i) NPK — ফাটিলাইজার

ii) DDT and BHC — পেস্টিসাইড

iii) সীডড্রিল — বীজ বপন যন্ত্র (sowing tool)

iv) সিলো (silos) — শস্য সংরক্ষণকারী শস্যগার বা গোলা (granaries)।

তথ্য :	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(a)	T	T	F	T
(b)	T	F	F	T
(c)	T	T	T	T
(d)	F	T	F	F

22. বয়ঃসন্ধির (ndolescent) বৈশিষ্ট্য কি?

- a) অতিরিক্ত আনন্দের প্রকাশ b) মলবন্ধতা (togetherness)
c) উগ্রতা (aggressiveness) d) a)–c) সবগুলি।

23.

নিচের কোন তথ্যটি সত্য নয়?

- a) মাইক্রোবস হল অমুণীকনিক জীব।
b) মাইক্রোবস বিখ্যে প্রায় সর্বত্র থাকে।
c) ব্যাক্টেরিয়া ফোফোরিওটিক।
d) ফাঙ্গি (ছত্রাক) নিজেদের খাদ্য তৈরি করে।

- a) 1 এবং 2 উভয়েই ঠিক এবং 1, 2 এর যথার্থ ব্যাখ্যা।
 b) 1 এবং 2 উভয়েই ঠিক কিন্তু 2, 1 এর যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।
 c) 1 ঠিক কিন্তু 2 ভুল।
 d) 1 এবং 2 উভয়েই ভুল।
5. ——— রোগ 'ব্রেক বোন' বা 'হাড় ভাঙা' রোগ নামে পরিচিত। শূন্যস্থানের সঠিক রোগটি হল
 a) ডেঙ্গু b) ম্যালেরিয়া c) কালাজ্বর d) ইনফ্লুয়েঞ্জা।
6. মশার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে কোন কোন রোগ থেকে তুমি মুক্তি পাবে (রোগের জোড়)?
 a) ডেঙ্গু ও কলেরা b) কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া c) ডেঙ্গু ও ডায়েরিয়া
 d) ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু।
7. A) পোলার বিয়ার কেবল আর্কটিক (Arctic) অঞ্চলে দেখা যায়।
 B) পেন্‌জুইন অ্যান্টার্কটিকার (Antarctica) পাওয়া যায়।
 C) ক্রী এম্পেরর পেন্‌জুইন (Emperor Penguin) তার প্রসারিত খলিতে ডিম রেখে তা দেয় (incubate)।
 D) এস্কিমো (Eskimos) আর্কটিক অঞ্চলে বসবাস করে।
 সঠিক তথ্য কোনটি?
 a) A), B), C), D) সবগুলিই সঠিক।
 b) A) এবং D) সঠিক, B) এবং C) ভুল।
 c) A), B), C), D) সবগুলিই ভুল।
 d) A), B), D) সঠিক, C) ভুল।
- নিচের অংশটি পড়ে পরের প্রশ্নগুলির (Q.-8 – Q.-10) উত্তর দাও :
 লেগহর্ন, মিনোরকা, ডিম প্রসবকারী মুরগী। আবার চিটাগা, ব্রামা পালন করা হয় মাসের জন্য। কিছু মুরগী (fowl) যেমন পলিমাউথ রক, রোড আইল্যান্ড রেড প্রভৃতি উভয়ের জন্য পালন করা হয়। কিছু মুরগী যেমন কোচিন, ব্রামা প্রভৃতি ডিম তা দেয় অর্থাৎ 'সিটার'। আবার লেগহর্ন ডিমে তা দেয় না, অর্থাৎ নন-সিটার। ব্রয়লার মুরগী কর্নিশ পুরুষ এবং সাদা ক্রী-পলিমাউথ রক এর সংমিশ্রনে গঠিত মাসের জন্য প্রতিপালিত হয়।
- উপরের অনুচ্ছেদটির উপর ভিত্তি করে তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে।

VIII-২

- তথ্য : A) পলিমাউথ রক হল দ্বৈত ব্রিড (dual breed)
 B) লেগহর্ন একপ্রকার টেবিল ব্রিড।
 C) চিটাগা লেয়িং ব্রিড।
 D) ব্রামা ডিমে তা দেয় (incubates egg)

8. নীচের তথ্যগুলির সঠিক কোনটি?
 a) A), B), C), D) সবগুলিই সঠিক।
 b) A) এবং B) সঠিক কিন্তু C) এবং D) ভুল।
 c) A) এবং D) সঠিক কিন্তু B) এবং C) ভুল।
 d) A), B), C), D) সবগুলিই ভুল।
9. নীচের হাইব্রিড ব্রিড হল
 a) লেগহর্ন b) ব্রয়লার c) পলিমাউথ রক d) কর্নিশ।

10. স্তম্ভ-I

- A) লেগহর্ন
 B) পলিমাউথ রক
 C) ব্রয়লার
 D) চিটাগা

স্তম্ভ-II

- i) টেবিল ব্রিড
 ii) হাইব্রিড ব্রিড
 iii) লেয়িং ব্রিড
 iv) ডুয়েল ব্রিড
 v) সিটার
 vi) নন-সিটার

উপরের স্তম্ভ দুটির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক হল :

- a) A) → (iii), B) → (i), C) → (iv), D) → (ii)
 b) A) → (vi), B) → (iv), C) → (ii), D) → (i)
 c) A) → (i), B) → (iii), C) → (v), D) → (ii)
 d) A) → (iii), B) → (i), C) → (ii), D) → (iv)
11. (i) দুর্বলতা (ii) সেহে কাটা-ছেঁড়া শূকোতে দেয় হয় (iii) বেশি তেঁটা পাওয়া (iv) অধিক বার মৃত্যোগ্রস্ত প্রবণতা।
 a) গয়টার বা গলগণ্ড b) ডায়াবেটিস ইনসিপেডাস c) ডায়াবেটিস মেলিটাস
 d) প্যাংক্রিয়াটাইটিস।
12. পূর্বের প্রশ্নের (প্রশ্ন নং 11) রোগটির জন্য কোন হরমোনটি দায়ী?
 a) ইনসুলিন b) অ্যাড্রেনালিন c) থাইরক্সিন d) ADH

VIII-৩

All India Science Teachers' Examination, 2019
 SCIENCE APTITUDE AND TALENT SEARCH TEST
 Time : 2 hr. 30 min.

অনুগ্রহ করে পড়ুন

নির্দেশাবলী : 1) উত্তরপত্রের নাম ও ডান উচ্চ সিগনেচারের নাম, বিভাগের নাম ও কক্ষিক নম্বর লিপিতে হবে। 2) প্রথমপত্র প্রাপ্য প্রাচীর পত্রী পরে সমস্ত উত্তর a), b), c), d) তে দেওয়া আছে। প্রত্যেক সঠিক বা সঠিকের উত্তর সঠিক বা 'সঠিক' উত্তরপত্রে প্রাপ্য নম্বর ও তার পাশে চিহ্নটি বুল আছে, যেকোন উত্তর a), b), c), d) লেখা আছে। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে সেই উত্তরের নিচে যে চিহ্নটি বুল আছে সেটির পরিধারভাষে উটপেন দিয়ে x চিহ্ন দাও, যেমন ○ ○ ○ ○ ○, এখানে সঠিক উত্তর a)। 3) প্রতি ঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাবে। ৩টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা পাবে। 4) প্রথমপত্রে কিছু লিপ্যে না। প্রথমপত্রে উত্তর দাও সেখানে। পরীক্ষার পর প্রথম উত্তর পত্রটি জমা দেবে। 5) প্রয়োজনমতো রাস্য কাজ অতিরিক্ত বাস কামায়ে করাতে পারে। 6) কোন প্রশ্ন কঠিন মনে করলে তার জন্য অসম্ভব সময় মটন করে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। প্রথম উত্তর ভুল মনে হলে তা ● কালো কল এবং সঠিক উত্তর ○ চিহ্ন দাও।

1. নিচের কোনটি সাদৃশ্যবিশীল?

a) আলকসো b) অসীল c) আতপলী d) কজলি

2. নিচের কোন N_2 স্থিতিকারী ক্যাটোডিক শিফটের উদ্ভাসের মূল 'গুটি' বা 'অর্ধ' গঠন করে?

a) অ্যাজোটোব্যাক্টের b) রাইজোবিয়াম c) ক্লস্ট্রিডিয়াম d) নিট্রোজেনাস

3. নিচের কোন জোড়টি সম্পূর্ণভাবে ক্যাটোডিক বটিত প্রোপের জোড়?

a) কলো ও পোলিও b) টাইক্রেড ও নিউমোনিয়া
 c) মেন ও কলোবর d) ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু

4. তথ্য (Statement 1) : তিমির বকের নিচে 'ব্রাবার' নামক চর্বি (ক্যাটন) পুষ্টি উৎস থাকে।

তথ্য (Statement 2) : তিমির এই চর্বিতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে বহন শীতল গভীর জলে থাকে।